

SPROSTOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Komenda Powiatowa PSP w Sochaczewie, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w związku z oczywistą pomyłką pisarską, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia/załączników do SIWZ sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA W RAMACH ROZBUDOWY ORAZ MODERNIZACJI BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PSP W SOCHACZEWIE Z PRAWEM OPCJI”.

1. Zakres zmian w SIWZ:

a) Wprowadzono zmianę w Załącznik nr 1 w części: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w podpunkcie BIURKO 1600 (recepcyjne) – SZT 1, które otrzymują brzmienie

Wymiary:

szerokość: 1600 mm

wysokość: 750-800 mm

głębokość: 800 mm

Biurka wykonane z płyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnią antyrefleksyjną gładką w kolorze ustalonym na podstawie próbnika dostarczonego przez wyłonionego wykonawcę. Nie dopuszcza się użycia płyt z powierzchnią posiadającą strukturę z zagłębieniami utrudniającymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Błaty o całkowitej grubości 25-36 mm oklejone listwą PCV o grubości min. 2mm. Podstawę biurek stanowi stelaż metalowy na czterech nogach o średnicy 40-45 mm zakończonych stopkami plastikowymi umożliwiającym płynną regulację wysokości biurka w zakresie od min. 750 mm do co najmniej 800 mm. Nogi stelaża malowane w kolorze aluminium, wyposażone w co najmniej dwa zaczepy do mocowania okablowania z możliwością ich wpinania i wypinania bez demontażu zaczepu. Biurka wyposażone w zamontowaną pod blatem metalowa szynę do poziomego prowadzenia okablowania. Biurka wyposażone w przepusty kablowe o średnicy 80 mm, wysuwki na klawiaturę i blendę osłonową oraz nadstawkę recepcyjną zamontowaną do w sposób funkcjonalny i estetyczny o wymiarach 1600mm x 500 mm x 450 mm.

b) Wprowadzono zmianę w Załącznik nr 1 w części: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w podpunkcie ZABUDOWA NA WYMIAR SKKP, które otrzymują brzmienie:

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mebli wykonywanych wg indywidualnego projektu ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu rysunki poglądowe każdej zabudowy meblowej z uwzględnieniem podziałów na poszczególne detale tj. półki, rodzaj frontów, podział wewnętrzny szafy.

Parametry minimalne:

Zabudowa obejmuje blaty robocze narożne długości 500 cm, głębokości 80 cm,

wysokości 75-80 cm. wykonane z płyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnią antyrefleksyjną gładką w kolorze ustalonym na podstawie próbnika dostarczonego przez wyłonionego wykonawcę. Nie dopuszcza się użycia płyt z powierzchnią posiadającą strukturę z zagłębieniami utrudniającymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Błaty o całkowitej grubości 25-36 mm oklejone listwą PCV o grubości min. 2mm. Podstawę blatów stanowi stelaż metalowy na 14 nogach o średnicy 40-45 mm zakończonych stopkami plastikowymi umożliwiającym płynną regulację wysokości w zakresie od min. 750 mm do co najmniej 800 mm. Nogi stelaża malowane w kolorze aluminium, wyposażone w co najmniej cztery zaczepy do mocowania

okablowania z możliwością ich wpinania i wypinania bez demontażu zaczepu. Blaty wyposażone w zamontowaną pod blatem metalowa szynę do poziomego prowadzenia okablowania. Blaty wyposażone w przepusty kablowe o średnicy 80 mm, wysuwki na klawiaturę i blendę osłonową oraz nadstawkę recepcyjną zamontowaną w sposób funkcjonalny i estetyczny o wymiarach 5000mm x 500 mm x 450 mm.

c) Wprowadzono zmianę w ROZDZIAŁ V – pkt. 2, które otrzymują brzmienie:

Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców składając ofertę na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II, złożył następujące dokumenty i oświadczenia:

A. Formularz Oferty (zał. nr 2); Uwaga: podpisany przez upelnomocnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach wraz z wykazem asortymentowym zał. nr 1 do SIWZ.

Powyższe dokumenty nie podlega uzupełnieniu i niezłożenie powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

B. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

C. oświadczenia (ZAŁ. Nr 3/1 i 3/2).

DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ:

E. dokument potwierdzający wytrzymałość oferowanych krzesel i foteli w zakresie bezpieczeństwa użytkowania krzesła, udokumentowany badaniem uprawnionego do tego podmiotu (norma PN-EN) – dotyczy wszystkich krzesel i foteli,

F. dokument potwierdzający trudnopalność tkanin użytych jako pokrycia tapicerskie, zgodnie z normami PN-EN, wydany przez upoważniony do tego podmiot – dotyczy mebli w których zastosowane zostały tkaniny

G. dokument potwierdzający wytrzymałość na ścieranie tkanin użytych jako pokrycia tapicerskie w krzesłach i fotelach min. 150.000 cykli dla krzesel zgodnie z normami PN-EN, wydany przez upoważniony do tego podmiot.(100.000 cykli dla dermy) - dotyczy wszystkich krzesel i foteli

H. Kartę produktu na proponowane krzesła i fotele.

I. wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 U-pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawca składa to oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art.86 ust. 5./zał.3/2/.

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy dokona wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonychw pkt. B, niniejszego rozdziału, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginalne lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

- 1) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca;
- 2) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

W przypadku podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia Wykonawca w złożonej ofercie musi podać zakres zamówienia, który zamierza wykonać przy pomocy podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiązek zgodnie z art. 36 b ust 1 ustawy Pzp wskazania w ofercie części zamówienia, których zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

Zgodnie z Art. 22a:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając **zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. **Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem. DOKUMENT WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTA!**

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

● **Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów** w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wykonawcy, (zał.3/1) składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy.**

Ponadto Wykonawca złoży dokumenty wymienione w rozdziale V, pkt 2, ppkt B wskazanych przez siebie podmiotów oraz **zobowiązanie tych podmiotów** do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Jeżeli zgodnie z art. 36b, ust.2 u-Pzp zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

• **Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędących podmiotami, na których zasoby powołuje się wykonawca**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wykonawcy, (zał.3/1) składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy.**

Ponadto Wykonawca złoży dokumenty wymienione w rozdziale V, pkt 2, ppkt B wskazanych przez siebie podwykonawców.

Jeżeli zgodnie z art. 36ba u-Pzp powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje **w trakcie jego realizacji**, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepisy art. 36ba, ust. 1 i 2 ww. ustawy stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

• **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (oferty wspólnej/konsorcja, spółki cywilne) oświadczenia, pkt C (zał.3/1, 3/2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.** Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale V, pkt 2, pkt B,C (zał. 3/1, 3/2) wszystkich tych podmiotów.

W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta wykonawców **wspólnie ubiegających się o zamówienie** zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

• **Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej:**

1)z pkt B – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji - bez dokonania w nich zmian.

W przypadku, gdy jakaś część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w danym miejscu "nie dotyczy".

Dokumenty: Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub odpowiednio przez te podmioty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kserokopii.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Wykonawca może złożyć inne dokumenty mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny, np. prospekty reklamowe.

Zamawiający prosi o wypełnianie dokumentów załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) Wprowadzono zmianę w nazwie podpunktu Załącznik nr 1 w części: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w podpunkcie BIURKO 1400 – SZT 8, które otrzymują brzmienie:

BIURKO 1400 – SZT 9

e) Wprowadzono zmianę w Załącznik nr 1 w części: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w podpunkcie SZAFKA-KONTENER MOBILNY PODBIURKOWY – 14 szt, które otrzymują brzmienie:

Wymiary:

szerokość: 435 mm

wysokość: 620 mm

głębokość: 600 mm

Kontener wykonany z płyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnią antyrefleksyjną gładką w kolorze ustalonym na podstawie próbnika dostarczonego przez wyłonionego wykonawcę (front, wieńce) oraz aluminium (korpus). Nie dopuszcza się użycia płyt z powierzchnią posiadającą strukturę z zagłębieniami utrudniającymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Korpusy wykonane z płyty meblowej gr. min 18 mm. Błaty fronty korpusy wykończone listwami z tworzywa sztucznego gr. min. 2 mm. Szuflady z wkładami wykonanymi w całości z metalu mocowane na prowadnicach kulowych z cichym samodomykiem, system blokujący wysuw więcej niż jednej szuflady, zamknięcie na zamek centralny, trzy szuflady plus piórnik plastikowy w oddzielnej szufladzie, uchwyty metalowe, rozstaw min.190mm, wykończenie satyna.

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

f) Wprowadzono zmianę w Załącznik nr 1 w części: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w podpunkcie STÓŁ DO JADALNI 140 X 100 X 72,5 – 3 SZT, które otrzymują brzmienie:

Wymiary:

szerokość: 1000 mm

wysokość: 725 mm

długość: 1400 mm

Błat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu stołu mają być okleinowane doklejką PVC o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1.

Stelaż:

- nogi stołu mają być prostokątne, wykonane z profilu stalowego 60x30 mm

- metalowe elementy powinny być cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stołów,

dotatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne

- nogi mają być malowane farbą proszkową utwardzaną piecowo, pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny,

o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm co zapewnia:

- dużą odporność na ścieranie i zarysowanie

- odporność na działanie czynników chemicznych

- odporność na działanie temperatury

- górna część nogi ma być zakończona rozetą umożliwiającą przymocowanie jej do blatu za pomocą 6 wkrętów

- kolumna nogi zewnętrznej ma być mocowana pod kątem 8°

- nogi mają być wyposażone w stopki uchyłne o zakresie poziomowania ok 10 mm, stopki z nakładkami chromowanymi

Wraz z ofertą należy przedstawić:

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla.

g) Wprowadzono zmianę w Załącznik nr 1 w części: **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w podpunkcie SOFA 3-OSOBOWA, ROZKŁADANA, WYMIAR: 2020 mmX950mmX920mm – 3szt, które otrzymują brzmienie:**

Przykładowe rozwiązanie:

(wzory prezentowane na zdjęciach mają jedynie charakter poglądowy, mogą odbiegać konfiguracją od specyfikacji)

Wymagana powierzchnia spania: 160x200cm

Tapicerka:

Skład:

powłoka–100% winyl

nośnik – 100% poliester

Gramatura: min. 650 g/m²

Atesty / Czyszczenie i pielęgnacja: atest higieniczny

odporność na ścieranie: (cykle Martindale'a - EN ISO 12947-2) > 300000

trudnozapałność: papieros, zapalka (EN 1021-1, EN 1021-2)

antybakteryjność

urynoodporność

antystatyczność

- Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny próbnik tkaniny spełniającej parametry składu oraz ścieralności materiału

h) Wprowadzono zmianę w Załącznik nr 1 w części: **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w podpunkcie ŁÓŻKO JEDNOOSOBOWE - SZT.12, które otrzymują brzmienie:**

Wymiary:

szerokość: 900 mm

długość: 2040 mm

wysokość : 400-800 mm

Łóżko z wysokim zagłówkiem. Stelaż wykonany z kształtownika metalowego 30/30 mm malowanego proszkowo farbami ekologicznymi na kolor RAL 9006. Obudowa wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Konstrukcja z płyty o grubości 25 mm, dno z płyty o grubości 18 mm z otworami wentylacyjnymi. Poszczególne elementy łóżka łączone za pomocą złączy mimośrodowych. Łóżko zaopatrzone w stópki regulacyjne ułatwiające wypoziomowanie. Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty celem akceptacji przez Zamawiającego. Łóżko wyposażone w materac o wymiarach: 900x2000xH160mm, wkład - sprężyny obłożone obustronnie płytą z pianki poliuretanowej o grubości 2 cm. Pokrowiec wykonany z tkaniny żakardowej, po stronie użytkowej pikowany ociepliną. Produkt fabrycznie nowy.

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

Przygotowane przez:

MŁOBSZ SPECJALISTA
kpt. Milena Bulwan
ds. Kwateroistrzowskich

Bulwan
kpt. mgr inż. Milena Bulwan

Zatwierdził:

st. bryg. Wiesław Mirosław GORZKI

KOMENDANT POWIATOWY
Pomocniczej Straży Pożarnej
z up.

GORZKI
st. bryg. mgr inż. Wiesław Gorzki
Zastępca Komendanta Powiatowego

[Signature]